




国家高新技术企业
浙江省科技型中小企业
浙江省高成长科技型中小企业
龙海市专利示范企业


目录 CONTENTS

丰田 TOYOTA	01-13
本田 HONDA	14-19
日产尼桑 NISSAN	20-25
现代起亚 HYUNDAI KIA	26-34
标致 PEUGOET	35-36
三菱 MITSUBISHI	37-41
大众 V.W	42-46
奥迪 AUDI	47-48
奔驰 BENZ	49-54
欧宝 OPEL	55-56
雷诺 RENAULT	57-58
福特 FORD	59-62
铃木 塔塔 SUZUKI TATA	63-67
别克 雪佛兰 BUICK CHEVROLET	68-72
约克 大巴 挖机 YORK BUS	73-78
马自达 MAZDA	79-80
沃尔沃VOLVO 斯堪尼亚SCANIA	81-83
菲亚特 FIAT	84-85
三电通用 SANDEN	86-91
其他 OTHER	92-103
线圈 COIL	104-111
吸盘 HUB	112-121


专业 品质 诚信
Specialty Quality Honesty




1201001		
压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	V16G
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	13




1201002		
压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	V10S
有效直径	Pully Outer Diameter	φ146
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	6



1201003		
压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	NEW ALTIS 07
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7.5




1201004		
压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	ALTIS OLD
有效直径	Pully Outer Diameter	φ139.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7.6




1201006		
压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	YARIS
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*50*20
中心轴	Siting	7.2






1201009

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	JAZZ SMALL
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	19.5




1201011

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	PROTON
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	7




1201012

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	威驰7PK
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	11.9




1201015

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	TOYOTA ST 190
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	33.3




1201019

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	AVANZA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	7




1201020

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	AVANZA 1.3CC
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	6.2




1201021

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	AVANZA 1.5CC
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	10.5




1201029

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	XENIA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ117
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	3.75



1201030


压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	INNOVA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	11.5




1201035

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	VIOS 03
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ146
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	7




**1201040**


压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	TOYOTA MTX
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	10
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	16.6

**1201041**


压缩机型号	Compressor No	SC06
常用车型	Usual vehicle style	HGLAURA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*20
中心轴	Siting	6.7

**1201043**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 4500
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	19

**1201044**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 锐志
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	9.6

**1201045**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 佳美 2.3
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	

**1201046**


压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 佳美 2.4
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	10

**1201049**


压缩机型号	Compressor No	10PA20C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 海狮
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	5.3

**1201055**

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	丰田 小霸王
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ138
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	14.5


**1201078**

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	14

**1201084**


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	丰田 大霸王
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	






1201087

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	丰田2700
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ140
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201092

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201107

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	ALTI5 03
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ140
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	13.5




1201108

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	D4D
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	9.5




1201109

压缩机型号	Compressor No	SC06
常用车型	Usual vehicle style	SC06 6PK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ93
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*20
中心轴	Siting	10




1201123

压缩机型号	Compressor No	10S
常用车型	Usual vehicle style	NEW AVZAN
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	6.46




1201124

压缩机型号	Compressor No	10S
常用车型	Usual vehicle style	NEW AVZAN 1.5
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	9.9




1201126

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	AVANZA 1.5
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	



1201127


压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	MXT NEW
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	



1201130


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	佳美
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	






1201143

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	ST171
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ150
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201145

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	AVANZA NEW
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201157

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	Camry
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201171

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	VIOS 2014
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201172

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201181

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	考斯特
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ151
额定电压(V)	Rated Voltage	7PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	45*75*32
轴承规格	Bearing Size	10.2
中心轴	Siting	




1201184

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	新款皇冠
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ116
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	15.75




1204021

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	花冠
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1207005


压缩机型号	Compressor No	7SEU16
常用车型	Usual vehicle style	凯美瑞
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	7



1207013


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	






1207014

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雅力士
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207026

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207029

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雅力士
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207030

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207031

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207059

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	新卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207060

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	凯美瑞
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207062

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	



1207063


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雅士利
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	



1207070


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡罗拉4PK125
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	4PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	4PK
中心轴	Siting	





1208041

压缩机型号	Compressor No	SV06E
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ93
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*18
中心轴	Siting	




1208069

压缩机型号	Compressor No	SV06E
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ93
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	




1201222

压缩机型号	Compressor No	泰国 REVO
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7Pk
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201013

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	TOYOTA
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B(R)
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	3



1201014


压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	INNOVA DOUBLE
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	13



1201057


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	凌志400
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	






1204001

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	本田CR-V 1.8
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ101
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	13.7




1204002

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	本田CRV 2.0
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	11.3




1204003

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	本田CRV 2.4
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ106
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	15.2




1204005

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	CIVIC 1.7 CC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ109
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	17.8





1204006

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	CIVIC 2.0CC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	




1204007

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	CIVIC 1.8CC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	12




1204008

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	CIVIC 090
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ106
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	14





1204009

压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	JAZZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	11.3



1204010


压缩机型号	Compressor No	TR90
常用车型	Usual vehicle style	CITY
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1204015


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	CITY 06
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1204017

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	TR
有效直径	Pully Outer Diameter	φ96
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	




1204020

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雅阁 08
有效直径	Pully Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1204032

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	CIVIC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1201007

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	ACCORD 2.4
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	18.5




1201094

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	CD-3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201034

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	CRV 2002
有效直径	Pully Outer Diameter	φ107
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	11.6




1201080

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	奥德赛老款
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	16




1201081

压缩机型号	Compressor No	10S15
常用车型	Usual vehicle style	奥德赛新款
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	15



1201016


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	广本雅阁 2.3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ160
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	



1204039


压缩机型号	Compressor No	CITY 2015
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	






1201128

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	ACCPD 03
有效直径	Pulpy Outer Diameter	135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1204041

压缩机型号	Compressor No	TR06
常用车型	Usual vehicle style	CRV2.0 12款
有效直径	Pulpy Outer Diameter	103.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	




1201202

压缩机型号	Compressor No	10S
常用车型	Usual vehicle style	本田 凌派
有效直径	Pulpy Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	10




1201158

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	广本雅阁 2.4
有效直径	Pulpy Outer Diameter	130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201168

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	SUZUKE 印尼菱派
有效直径	Pulpy Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1204042

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BRIO 1.5
有效直径	Pulpy Outer Diameter	100.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	



1201008


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	广本 3.0
有效直径	Pulpy Outer Diameter	130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	19.5



1201010


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	JAZZ BIG
有效直径	Pulpy Outer Diameter	150
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	19.3






1202013

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	风神二代
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	





1202014

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	风神三代
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9





1202019

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	帕拉丁
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9.5




1202046

压缩机型号	Compressor No	尼桑2800
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	20.2




1202047

压缩机型号	Compressor No	尼桑3.2
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	18.1




1202048

压缩机型号	Compressor No	日产阳光
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	12.74




1202058

压缩机型号	Compressor No	日产B13
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1202060

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	日产NEO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1202071


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	尼桑皮卡
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1202072


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	尼桑皮卡
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1202073

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	尼桑
有效直径	Pully Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1208001

压缩机型号	Compressor No	NISSAN
常用车型	Usual vehicle style	NISSAN NAVARA
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	10.7




1208003

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	尼桑风度A32
有效直径	Pully Outer Diameter	φ136
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	15




1208004

压缩机型号	Compressor No	日产
常用车型	Usual vehicle style	日产骐达
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	8.25




1208005

压缩机型号	Compressor No	日产
常用车型	Usual vehicle style	日产轩逸
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	10




1208006

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	天籁 2.3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	10




1208022

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	日产逍客
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	10.9




1208025

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	日产天籁 2.0
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	10.25



1208026


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	日产天籁 2.5
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115.3
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1208055


压缩机型号	Compressor No	JS
常用车型	Usual vehicle style	日产新阳光
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*18
中心轴	Siting	






1208064

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	日产奇峻 2.5
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	6PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1208065

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	TIIDA
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	6PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	




1208066

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	日产奇峻
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	6PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1208082

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	天籁2.0 老款
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ126
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1208096

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	天籁2.3 7PK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1208094


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	逍客 7PK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1208093

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	CVC 逍客1.6
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	






1201120

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	起亚
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201121

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	起亚福瑞迪
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	




1201147

压缩机型号	Compressor No	HS
常用车型	Usual vehicle style	HB20
有效直径	Pully Outer Diameter	φ116
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1202016

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	得利卡单A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14




1204031

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	现代
有效直径	Pully Outer Diameter	φ117
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1205001

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1205002

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 5PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	26




1205003

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 6PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	



1205004


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 7PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	16.3




1205005

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 单A 中
有效直径	Pully Outer Diameter	φ138
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	14.8




**1205008**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	索纳塔
有效直径	Pully Outer Diameter	φ124
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205009**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	现代悦动
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205010**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	伊兰特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205012**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	菱帅 HCC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*23
中心轴	Siting	20.1

**1205013**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205014**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205020**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	圣达菲
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	16.5

**1205021**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雅绅特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	


**1205025**

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	


**1205027**

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




**1205028**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ114
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205029**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ114
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205030**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	FIGO
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	6PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205032**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205033**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205034**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	

**1205035**


压缩机型号	Compressor No	小HCC
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1205036**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	福特
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	


**1205037**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	大瑞风
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	

**1205039**


压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	






1205041

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 1A 142
有效直径	Pully Outer Diameter	φ117.9
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1205042

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC 1B 138
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1206024

压缩机型号	Compressor No	V5四级
常用车型	Usual vehicle style	现代.9
有效直径	Pully Outer Diameter	φ137
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.6
中心轴	Siting	



1207054

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	现代
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1207056

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	索纳塔8
有效直径	Pully Outer Diameter	φ113
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1207066

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	现代
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	



1208011

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	ATOS
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	21.3




1201050

压缩机型号	Compressor No	10PA20C
常用车型	Usual vehicle style	起亚嘉华
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	



1201122


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	瑞风
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	



1202042


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	东南V3菱悦
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	11.07






1201095

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	起亚千里马
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201096

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	起亚佳乐
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1203014

压缩机型号	Compressor No	6V12
常用车型	Usual vehicle style	标致 307
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	16.6




1208090

压缩机型号	Compressor No	标致 301
常用车型	Usual vehicle style	标致 301
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	




1203051

压缩机型号	Compressor No	6V12
常用车型	Usual vehicle style	标致 206
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	



1203087


压缩机型号	Compressor No	标致206 NEW
常用车型	Usual vehicle style	标致206 NEW
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1203049

压缩机型号	Compressor No	6V12
常用车型	Usual vehicle style	标致 C5
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6Pk
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




**1202015**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	标致405
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	11

**1207096**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	标致308
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	31

**1201005**


压缩机型号	Compressor No	10PA15C
常用车型	Usual vehicle style	SOLUNA AE100
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ140
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7.4

**1201046**


压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	丰田佳美2.4
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	10

**1201099**

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	V33
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	5P


**1202007**

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	Nissan MITSU 2.5
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9.5


**1202008**

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	TRITON
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9.8




**1202010**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	东南得利卡
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1202016**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	得利卡 单A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1202017**



压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	东南富利卡
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1202018**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	菱帅
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	6

**1202019**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	帕拉丁
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9.5

**1204018**


压缩机型号	Compressor No	欧蓝德 40
常用车型	Usual vehicle style	欧蓝德 40
有效直径	Pully Outer Diameter	φ95
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1204023**


压缩机型号	Compressor No	欧蓝德 -45
常用车型	Usual vehicle style	欧蓝德 -45
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1204024**

压缩机型号	Compressor No	欧蓝德 -40
常用车型	Usual vehicle style	欧蓝德 -40
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1204035**


压缩机型号	Compressor No	欧蓝德 -45
常用车型	Usual vehicle style	欧蓝德 -45
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1201077**


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	V73 帕杰罗
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*22
中心轴	Siting	

1204033


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	三菱翼神
有效直径	Pully Outer Diameter	φ95
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*18
中心轴	Siting	

**1205012**



压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	菱帅 HCC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*23
中心轴	Siting	20.1

**1204036**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	三菱
有效直径	Pully Outer Diameter	φ95
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	

**1202046**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	TRITON 2800
有效直径	Pully Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	20.2

**1202047**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	TRITON 3.2
有效直径	Pully Outer Diameter	φ102
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	18.1


**1201064**

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	三菱 KIJANG
有效直径	Pully Outer Diameter	φ143
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	31


**1202006**

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	MITSU LANGERCR
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	13.6




**1201060**


压缩机型号	Compressor No	7SBU16C
常用车型	Usual vehicle style	帕萨特 B5
有效直径	Pully Outer Diameter	φ121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	25.1

**1201053**


压缩机型号	Compressor No	7SBU16C
常用车型	Usual vehicle style	3000型
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1203036**

压缩机型号	Compressor No	5H
常用车型	Usual vehicle style	508捷达王
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	31

**1203013**


压缩机型号	Compressor No	7V16
常用车型	Usual vehicle style	宝来 7V16
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	24.5

**1203037**


压缩机型号	Compressor No	7V16
常用车型	Usual vehicle style	捷达王
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	4

**1207043**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	VW T5 总成
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1207052**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奥迪 A6 2.0
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1206007**

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	V5 捷达王
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	


**1207065**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	VW
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207003**


压缩机型号	Compressor No	10SEU12C
常用车型	Usual vehicle style	大众POLO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	






1203016

压缩机型号	Compressor No	5H14
常用车型	Usual vehicle style	时代超人
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	




1203117

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	大众朗逸
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1207004

压缩机型号	Compressor No	PXE16
常用车型	Usual vehicle style	大众速腾
有效直径	Pully Outer Diameter	φ113
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	5




1207081

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	高尔夫 7
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1207073

压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	20轴速腾
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1207009

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	VW
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1208013

压缩机型号	Compressor No	CVC
常用车型	Usual vehicle style	高尔
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	10.5



1207027


压缩机型号	Compressor No	CVC
常用车型	Usual vehicle style	VW 奥迪 A3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1203028

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	桑塔纳2000
有效直径	Pully Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*57*24
中心轴	Siting	8.37




**1201163**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	新普桑
有效直径	Pulpy Outer Diameter	110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207087**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	VW
有效直径	Pulpy Outer Diameter	110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207095**


压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	高尔夫7
有效直径	Pulpy Outer Diameter	110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207089**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	T5 单向器
有效直径	Pulpy Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1201047**


压缩机型号	Compressor No	7SBU16C
常用车型	Usual vehicle style	奥迪 A6
有效直径	Pulpy Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	22.9

**1207010**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	A6L
有效直径	Pulpy Outer Diameter	126
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1207011**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	A6L
有效直径	Pulpy Outer Diameter	115
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	


**1207012**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	A6L
有效直径	Pulpy Outer Diameter	100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	


**1207050**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奥迪 A6 2.4
有效直径	Pulpy Outer Diameter	130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




**1207051**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奥迪 A6 3.0
有效直径	Pully Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207052**



压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奥迪 A6 2.0
有效直径	Pully Outer Diameter	105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207077**


压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	奥迪Q7 115
有效直径	Pully Outer Diameter	113
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1207079**


压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	奥迪A4
有效直径	Pully Outer Diameter	111
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1201065**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pully Outer Diameter	130.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	11PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	18.75

**1201066**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	奔驰卡车
有效直径	Pully Outer Diameter	130
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	9PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	

**1201132**

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pully Outer Diameter	130
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	10PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	


**1201164**

压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pully Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1201142**

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pully Outer Diameter	120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	






1201054

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	8.97




1201074

压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	8




1207001

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207017

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207019

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207020

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207032

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	



1207033

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	



1207034


压缩机型号	Compressor No	6SEU
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	




1207044

压缩机型号	Compressor No	DCS17E
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	




**1207046**


压缩机型号	Compressor No	6SEU
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	

**1207061**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ111
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207064**


压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207084**


压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1207093**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	20轴奔驰 115
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207085**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	22轴奔驰 115
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1207092**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207110**


压缩机型号	Compressor No	法雷奥
常用车型	Usual vehicle style	奔驰 7PK 105
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207111**

压缩机型号	Compressor No	法雷奥
常用车型	Usual vehicle style	奔驰 7PK 125
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1207112**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奔驰 8PK 115
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1201036

压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	BENZ
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*60*24
中心轴	Siting	2




1207067

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奔驰
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1208015

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	小欧宝
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	10.5




1208089

压缩机型号	Compressor No	CVC
常用车型	Usual vehicle style	CVC 5PK 109
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	




1208079

压缩机型号	Compressor No	CVC
常用车型	Usual vehicle style	欧宝
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ111
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	



1203086


压缩机型号	Compressor No	6V12
常用车型	Usual vehicle style	欧宝
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	



1206011


压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	君威2.0
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	






1203080

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	赛飞利
有效直径	Pulley Outer Diameter	121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	16.5




1208060

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	梅甘娜 2
有效直径	Pulley Outer Diameter	125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1202055

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雷诺 FLUCE2.0L
有效直径	Pulley Outer Diameter	125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	39.3




1208040

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	FLUENCE 1.6L
有效直径	Pulley Outer Diameter	125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*55*20
中心轴	Siting	



1208064


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	法雷奥 雷诺CLIO
有效直径	Pulley Outer Diameter	125
额定电压(V)	Rated Voltage	6PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	12V
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1203049

压缩机型号	Compressor No	6V12
常用车型	Usual vehicle style	三电雷诺CLIO
有效直径	Pulley Outer Diameter	119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1207082

压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	雷诺 CLIO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1207083

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	梅甘娜 3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1209010

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	洛根
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1208042

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	雷诺
有效直径	Pully Outer Diameter	φ109
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1210001

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	FORD ESCAPE 2.3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	19.2




1210002

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	Ford Focus
有效直径	Pully Outer Diameter	φ111
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	15




1210003

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	福特嘉年华
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	



1210004


压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	福特蒙迪欧至胜
有效直径	Pully Outer Diameter	φ107.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	



1210005


压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	福特全顺
有效直径	Pully Outer Diameter	φ134
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	32






1210006

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	福特天霸
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	7.1





1210007

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	蒙迪欧
有效直径	Pully Outer Diameter	φ109
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	




1210011

压缩机型号	Compressor No	FS
常用车型	Usual vehicle style	福克斯
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1210012

压缩机型号	Compressor No	FS
常用车型	Usual vehicle style	ESCAPE 3.0
有效直径	Pully Outer Diameter	φ128
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1210014

压缩机型号	Compressor No	FS
常用车型	Usual vehicle style	福特 2.0
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*23
中心轴	Siting	




1210015

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	大福克斯
有效直径	Pully Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1210018

压缩机型号	Compressor No	FS18
常用车型	Usual vehicle style	福特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1205011

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	福特单A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	



1210020


压缩机型号	Compressor No	HS
常用车型	Usual vehicle style	小福特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	



1210021


压缩机型号	Compressor No	FS18
常用车型	Usual vehicle style	福特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ143
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	






1210026

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	FROD
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1205033

压缩机型号	Compressor No	HCC
常用车型	Usual vehicle style	HCC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1205036

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	福特
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1210013

压缩机型号	Compressor No	FS10
常用车型	Usual vehicle style	FROD
有效直径	Pully Outer Diameter	φ127.3
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1201022

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	ECD 1.6CC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	12.2




1201023

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	ECD 2.0CC
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	15.7




1201025

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	APV-2
有效直径	Pully Outer Diameter	φ121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7



1201026


压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	APV
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	7



1201027


压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	AER 10
有效直径	Pully Outer Diameter	φ111
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	6.3






1201028

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	ALTO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	3PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	20.8




1201083

压缩机型号	Compressor No	10S15C
常用车型	Usual vehicle style	铃木利亚纳
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201091

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201093

压缩机型号	Compressor No	10S11
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201111

压缩机型号	Compressor No	10S
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201148

压缩机型号	Compressor No	10S15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201147

压缩机型号	Compressor No	HS
常用车型	Usual vehicle style	HB20
有效直径	Pully Outer Diameter	φ116
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1201167

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	SUZUKE
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	



1201162


压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1202070

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	铃木维特拉
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*22
中心轴	Siting	




**1204025**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	铃木
有效直径	Pully Outer Diameter	φ90
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1204027**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	铃木新雨燕
有效直径	Pully Outer Diameter	φ90
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	

**1208007**


压缩机型号	Compressor No	SS96
常用车型	Usual vehicle style	JS 96
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	10.3

**1208008**


压缩机型号	Compressor No	SS96
常用车型	Usual vehicle style	JS96 4PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ109.7
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	11.3

**1208009**


压缩机型号	Compressor No	SS96
常用车型	Usual vehicle style	奥拓 JS96
有效直径	Pully Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单槽
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	15.5

**1208010**


压缩机型号	Compressor No	SS96
常用车型	Usual vehicle style	雨燕
有效直径	Pully Outer Diameter	φ109.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	

**1208012**


压缩机型号	Compressor No	08E
常用车型	Usual vehicle style	SUZUKI 08E
有效直径	Pully Outer Diameter	φ101
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	38*54*17
中心轴	Siting	15.5

**1208020**

压缩机型号	Compressor No	JS96
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	


**1208031**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	17.5

**1208070**


压缩机型号	Compressor No	BEAT
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ106
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	






1206003

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	君越 2.4
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	




1206004

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	起亚 V5
有效直径	Pully Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	




1206006

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	V5 凯越
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	




1206009

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	V5 赛欧
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125.5
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	26.68




1206010

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	V5 四极
有效直径	Pully Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	22.5




1206011

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	君威2.0
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	




1206015

压缩机型号	Compressor No	科鲁兹
常用车型	Usual vehicle style	科鲁兹
有效直径	Pully Outer Diameter	φ122
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	16




1206020

压缩机型号	Compressor No	新赛欧1.2
常用车型	Usual vehicle style	新赛欧1.2
有效直径	Pully Outer Diameter	φ107
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	0.2



1206012


压缩机型号	Compressor No	新赛欧1.4
常用车型	Usual vehicle style	新赛欧1.4
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




1201100

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	新景程
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	




**1201101**


压缩机型号	Compressor No	三电
常用车型	Usual vehicle style	陆尊
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1201102**


压缩机型号	Compressor No	德尔福
常用车型	Usual vehicle style	君越2.4
有效直径	Pully Outer Diameter	φ113
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1204034**


压缩机型号	Compressor No	伊尼翼神
常用车型	Usual vehicle style	君越
有效直径	Pully Outer Diameter	φ95
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	

**1207006**


压缩机型号	Compressor No	PXE16
常用车型	Usual vehicle style	新款君越
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1206022**


压缩机型号	Compressor No	SANDAN
常用车型	Usual vehicle style	迈锐宝
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	

**1203088**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1203159**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	科帕奇2012
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	21.5

**1203160**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	科帕奇2011
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	15.25

**1201136**

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	科帕奇
有效直径	Pully Outer Diameter	φ121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1206031**

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	AVEO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	



1208103

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	斯帕克 4PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	



1208106

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	昂科威
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	




1208107

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	昂科威
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	




1201116

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ167
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	




1201117

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ167
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2B
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	5.5




1201118

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ156
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	




1201119


压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ156
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2O
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	




1201181

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	考斯特7PK靠吸盘
有效直径	Pully Outer Diameter	φ151
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	10.2




**1201177**



压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	考斯特7PK靠线圈
有效直径	Pully Outer Diameter	φ150
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	45*75*32
中心轴	Siting	13

**1202023**


压缩机型号	Compressor No	TM16
常用车型	Usual vehicle style	冷藏车 TM16
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	5.5

**1202052**


压缩机型号	Compressor No	TM21
常用车型	Usual vehicle style	TM21 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ145
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	6.5

**1202031**


压缩机型号	Compressor No	DKS 320
常用车型	Usual vehicle style	中巴
有效直径	Pully Outer Diameter	φ158
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	双A
轴承规格	Bearing Size	40*58*30
中心轴	Siting	

**1202035**


压缩机型号	Compressor No	TM31
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	40*68*30
中心轴	Siting	

**1202034**


压缩机型号	Compressor No	TM31
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	40*68*30
中心轴	Siting	

**1202069**


压缩机型号	Compressor No	TM16
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1202093**

压缩机型号	Compressor No	TM21
常用车型	Usual vehicle style	TM21 2B
有效直径	Pully Outer Diameter	φ149
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14.3


**1202094**

压缩机型号	Compressor No	TM21
常用车型	Usual vehicle style	TM21 8PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ137
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	8.8

**1202098**


压缩机型号	Compressor No	TM21
常用车型	Usual vehicle style	TM21 6PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ137
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	7.7






1209005

压缩机型号	Compressor No	CCI
常用车型	Usual vehicle style	YORK 2A
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	9.22




1209007

压缩机型号	Compressor No	CCI
常用车型	Usual vehicle style	YORK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ147
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1209008

压缩机型号	Compressor No	CCI
常用车型	Usual vehicle style	YORK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ147
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	




1209024

压缩机型号	Compressor No	CCI 2A 178
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ151.6
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	30*55*23
中心轴	Siting	





1201070

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	卡特 8PK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ140.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	23.5




1201071

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	卡特AO
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	AO
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7.5




1201072

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	小松单B
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ150.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	18




1201067

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	大宇
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	21.5



1202025


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	天龙 双A
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	7





1202026

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	天龙 5PK
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	13.5




**1202027**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	日立
有效直径	Pully Outer Diameter	φ144.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1202028**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	欧曼 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2O
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	8.25

**1202029**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	奥威 8PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ122
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	11

**1202024**


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	现代-7
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1209001**


压缩机型号	Compressor No	Panasonic
常用车型	Usual vehicle style	MAZD 2
有效直径	Pully Outer Diameter	φ117
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	9

**1209002**


压缩机型号	Compressor No	H12A1AJ4
常用车型	Usual vehicle style	马自达3
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	9.2

**1209003**

压缩机型号	Compressor No	H12A1AJ4
常用车型	Usual vehicle style	MAZD 5
有效直径	Pully Outer Diameter	φ114
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	9


**1209004**

压缩机型号	Compressor No	Panasonic
常用车型	Usual vehicle style	马自达6
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	9.3

**1209009**


压缩机型号	Compressor No	福美来
常用车型	Usual vehicle style	福美来
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*55*23
中心轴	Siting	






1209011

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	马自达 Cx7
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	




1202022

压缩机型号	Compressor No	Panasonic
常用车型	Usual vehicle style	海马212
有效直径	Pully Outer Diameter	φ136
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	32*55*23
中心轴	Siting	




1202040

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	福美来 1.8
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*55*23
中心轴	Siting	33.5




1202041

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	福美来 1.6
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*55*23
中心轴	Siting	20.5




1209031

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	马五
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 114
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	




1202003

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃老款S80
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203085

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 185
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203090

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 140
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1203091


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	斯堪尼亚
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	10PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203092

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	VOLVO
有效直径	Pully Outer Diameter	φ 153
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




**1203094**


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	卡特彼勒
有效直径	Pully Outer Diameter	φ138
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203098**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃
有效直径	Pully Outer Diameter	φ136
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1203095**


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	卡特彼勒
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203128**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡特彼勒
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1202106**

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃双轮S40
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	35*55*20
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1203169**


压缩机型号	Compressor No	三电
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃 XC90
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1203170**


压缩机型号	Compressor No	三电
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃 XC60
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1202108**

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	沃尔沃CX90
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	35*55*20
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	

**1203173**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡特彼勒
有效直径	Pully Outer Diameter	φ153
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	


**1203154**

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	卡特彼勒
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	




1201109

压缩机型号	Compressor No	SC06
常用车型	Usual vehicle style	菲亚特1.3
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ93
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*47*20
中心轴	Siting	10



1201153

压缩机型号	Compressor No	10S11
常用车型	Usual vehicle style	菲亚特1.6
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	2




1202066

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	菲亚特
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1207084

压缩机型号	Compressor No	7SEU
常用车型	Usual vehicle style	菲亚特
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	



1203011

压缩机型号	Compressor No	6V16
常用车型	Usual vehicle style	SWIFT
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	11




1203133

压缩机型号	Compressor No	7H
常用车型	Usual vehicle style	FIAT DUCATO
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ112
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	8.25



1207086


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	欧宝 6PK 螺纹
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	



1203015



压缩机型号	Compressor No	7V16
常用车型	Usual vehicle style	派力奥
有效直径	Pulpy Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1203001

压缩机型号	Compressor No	SD508
常用车型	Usual vehicle style	508 BIG 1B
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	24.3




1203002

压缩机型号	Compressor No	SD508
常用车型	Usual vehicle style	508 BIG 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	24.5





1203003

压缩机型号	Compressor No	SD508
常用车型	Usual vehicle style	508 单B
有效直径	Pully Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单B
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	




1203004

压缩机型号	Compressor No	7B10
常用车型	Usual vehicle style	706 4PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	22.5




1203005

压缩机型号	Compressor No	7B10
常用车型	Usual vehicle style	706 单A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	22.5




1203006

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	709 6PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	15.8




1203008

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	709 起亚 单A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	7.5




1203010

压缩机型号	Compressor No	BOLEOD
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	11



1203016


压缩机型号	Compressor No	5H14
常用车型	Usual vehicle style	时代超人
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	




1203024

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	





**1203025**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	五菱荣光
有效直径	Pully Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	4.2

**1203028**


压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	桑塔纳2000
有效直径	Pully Outer Diameter	φ108
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*57*24
中心轴	Siting	8.37

**1203030**


压缩机型号	Compressor No	7H13
常用车型	Usual vehicle style	切诺基
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203033**


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203072**


压缩机型号	Compressor No	5H
常用车型	Usual vehicle style	508 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	16.5

**1203021**


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203009**


压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	709单B
有效直径	Pully Outer Diameter	φ146
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单B
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14

**1203142**

压缩机型号	Compressor No	508
常用车型	Usual vehicle style	重型1B改装
有效直径	Pully Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	


**1203038**

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	

**1203076**


压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1203081

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ128
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203097

压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203101

压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203109

压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203112

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	4PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	35*55*20
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203006

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	709 6PK
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	15.8




1203113

压缩机型号	Compressor No	7H15
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ119
额定电压(V)	Rated Voltage	10PK
皮带槽数	Belt Groove Type Number	35*55*20
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1203114

压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1203116


压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ116
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*50*20
中心轴	Siting	



1203096


压缩机型号	Compressor No	SANDEN
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ130
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	






1201017

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	ISUZU
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ133
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	10.8




1201018

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	五十铃搅拌机
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	15




1201037

压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	HONDA CIVIC
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	15.2




1201038

压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	PANTHER
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ152
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	




1201039

压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	TOYOTA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ136
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	40*60*24
中心轴	Siting	15.7




1201042

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	ZAFIRA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	7




1201048

压缩机型号	Compressor No	10P15C
常用车型	Usual vehicle style	宝马旗云
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201051

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	荣威 550
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	15.5



1201052


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	荣威 750
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	32.5




1201058

压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	马来西亚 A11
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	17.8




**1201059**


压缩机型号	Compressor No	10PA17C
常用车型	Usual vehicle style	马来西亚 A15
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	13.3

**1201062**


压缩机型号	Compressor No	10PA20C
常用车型	Usual vehicle style	依维柯8000
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	17.8

**1201063**


压缩机型号	Compressor No	10PA20C
常用车型	Usual vehicle style	依维柯
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B(R)
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	3

**1201068**


压缩机型号	Compressor No	富通
常用车型	Usual vehicle style	德龙
有效直径	Pully Outer Diameter	φ116
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	15

**1201069**

压缩机型号	Compressor No	富通
常用车型	Usual vehicle style	新大威
有效直径	Pully Outer Diameter	φ131
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	22

**1201085**


压缩机型号	Compressor No	富通
常用车型	Usual vehicle style	吉利远景
有效直径	Pully Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1201088**


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	荣威550T
有效直径	Pully Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	

**1201113**

压缩机型号	Compressor No	富通
常用车型	Usual vehicle style	德龙
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	8PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	


**1201131**

压缩机型号	Compressor No	10P30C
常用车型	Usual vehicle style	SOLUNA
有效直径	Pully Outer Diameter	φ140
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*24
中心轴	Siting	

**1201144**


压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	10PA
有效直径	Pully Outer Diameter	φ115
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	






1201146

压缩机型号	Compressor No	10S11C
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ105
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*20
中心轴	Siting	




1201155

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ123
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201161

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ134
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1201170

压缩机型号	Compressor No	10PA
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ142
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	




1202032

压缩机型号	Compressor No	风神 单A
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	单A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	




1202001

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	KIKI 1A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14




1202002

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	KIKI 2A
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	5.5




1202004

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	KIKI FRONTIER
有效直径	Pully Outer Diameter	φ134
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	7PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	16



1202005


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	KIKI
有效直径	Pully Outer Diameter	φ137
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1B
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14



1202009



压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	东风风行
有效直径	Pully Outer Diameter	φ135
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	14






1202011

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	DLK 外贸
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	20




1202012

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	JB-090
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ131.5
额定电压(V)	Rated Voltage	24V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	11.35




1202020

压缩机型号	Compressor No	US
常用车型	Usual vehicle style	D-MAX 06
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ125
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	7




1202021

压缩机型号	Compressor No	US
常用车型	Usual vehicle style	ISUZU D-MAX
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	6.5




1202042

压缩机型号	Compressor No	东南V3菱悦
常用车型	Usual vehicle style	东南V3菱悦
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ110
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	11.07




1202043

压缩机型号	Compressor No	福美来二代
常用车型	Usual vehicle style	福美来二代
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ128
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	30*52*22
中心轴	Siting	5




1202044

压缩机型号	Compressor No	福美来二代
常用车型	Usual vehicle style	福美来二代
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ131
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	4.7




1202045

压缩机型号	Compressor No	红旗世纪之星
常用车型	Usual vehicle style	红旗世纪之星
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ136
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	5



1202049


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	长丰猎豹
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ145
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	5



1202054


压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	斯巴鲁
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	5






1202059

压缩机型号	Compressor No	DKS
常用车型	Usual vehicle style	CEDIA
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1203035

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	奔腾 B50
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ128
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	23.7




1206008

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	V5 金杯
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.63
中心轴	Siting	




1206019

压缩机型号	Compressor No	V5
常用车型	Usual vehicle style	东方之子
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ132
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	40*62*20.6
中心轴	Siting	




1208014

压缩机型号	Compressor No	SP10
常用车型	Usual vehicle style	奇瑞QQ
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ107
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	




1208016

压缩机型号	Compressor No	SP10
常用车型	Usual vehicle style	一汽佳宝
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	23




1208057

压缩机型号	Compressor No	JS96
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ118
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	



1208058

压缩机型号	Compressor No	JS120
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ120
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	35*55*20
中心轴	Siting	



1208067

压缩机型号	Compressor No	10P08E
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	φ121
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	



1211000

压缩机型号	Compressor No	ATJ
常用车型	Usual vehicle style	
有效直径	Pulley Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	
皮带槽数	Belt Groove Type Number	1A
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	



1211006

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	派力奥
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	



1211007

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	福田海狮
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	2A
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	



1211009

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	江淮格尔发
有效直径	Pully Outer Diameter	
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	5PK
轴承规格	Bearing Size	
中心轴	Siting	



1207071

压缩机型号	Compressor No	5SEU
常用车型	Usual vehicle style	宝马
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	



1207116

压缩机型号	Compressor No	
常用车型	Usual vehicle style	宝马 4PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*22
中心轴	Siting	



1207072

压缩机型号	Compressor No	5SEU
常用车型	Usual vehicle style	宝马
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*12
中心轴	Siting	



1208091

压缩机型号	Compressor No	JS
常用车型	Usual vehicle style	斯巴鲁 4PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	



1208105

压缩机型号	Compressor No	JS
常用车型	Usual vehicle style	斯巴鲁 6PK
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	6PK
轴承规格	Bearing Size	32*47*18
中心轴	Siting	



1207035

压缩机型号	Compressor No	CSE717
常用车型	Usual vehicle style	宝马X5
有效直径	Pully Outer Diameter	φ100
额定电压(V)	Rated Voltage	12V
皮带槽数	Belt Groove Type Number	4PK
轴承规格	Bearing Size	35*52*20
中心轴	Siting	



			
	1250001 奥迪欧 A B C D 84 58.5 45 34	1250002 欧蓝德 A B C D 84 58.5 40 30	1250003 ATJ83 A B C D 83 58 45 30
			
1250004 ATOZ A B C D 92.8 61 45 24.5	1250005 小欧宝 A B C D 92 60 45 26.5	1250006 五十铃 A B C D 100.7 66 45 26	1250007 马自达2 A B C D 101 57.5 40 32
			
1250008 10P15C A B C D 107 71 50 32	1250009 10S11C A B C D 86.8 59.5 40 25	1250010 A B C D	1250011 普桑 A B C D 96 66 50 34
			
1250012 圣达菲 A B C D 99.8 60 45 27	1250013 宝来 A B C D 102.8 64 45 32	1250014 DKS A B C D 104.8 65.5 40 27.5	1250015 TM08 A B C D 96 64 40 31.5

			
1250016 铃木 A B C D 87 62 41.5 26	1250017 JS96 A B C D 85 55 40 23.5	1250020 V5四级 A B C D 103 72 51.5 35.5	1250021 DKS A B C D 105 65 40 27.5
			
1250022 马自达6 A B C D 111.4 66 42 32	1250023 骐达 A B C D 96 69 45 27	1250024 A B C D	1250025 CIVIC A B C D 86 59 45 32
			
1250026 HCC A B C D 101 66 63.8 35.5	1250027 DKS A B C D 96 64 40 31.5	1250028 DKS A B C D 101 66 40 28	1250029 10PA A B C D 96 62 40 28
			
1250032 D21 A B C D 104.8 65.5 44 35.5	1250033 CCI A B C D 116.3 67 82 39	1250034 福特 A B C D 115 63.8 63.8 27.5	1250035 V5 A B C D 93 71.5 51.5 31.5

			
1250036 德尔福	1250037 10P13C	1250038 10PA 电装	1250039 7V16捷达王
A B C D 96 61.5 40 27	A B C D 102 71 50 30	A B C D 96.3 61.5 40 27.5	A B C D 103 64 45 27
			
1250042 7B10	1250043 10P30C	1250045 709 B	1250046 10S11C
A B C D 86 59 45 29	A B C D 129 86 86 39	A B C D 95.8 64 45 32.5	A B C D 86.8 59.5 40 25
			
1250047 10S15C	1250048 505	1250049 飞度	1250050 佳美
A B C D 96.4 61 40 25	A B C D 95.8 64 45 28.5	A B C D 86 59 45 35.7	A B C D 96.4 61 40 25
			
1250051 508	1250052 锋范	1250053 富康	1250054 507
A B C D 103 72 50 38.5	A B C D 96 64 45 32.5	A B C D 96 64 45 32.5	A B C D 95.8 64 45 31.5


			
1250058 五十铃 1A	1250059 DKS32	1250061 V5 四级	1250063 新铃木
A B C D 95.8 64 45 31.5	A B C D 121 79 50 42.7	A B C D 103 72 51.5 35.5	A B C D 95.8 58 40 25
			
1250064 马自达3	1250065 6V12 雨燕	1250066 QQ	1250068 尼桑
A B C D 87.8 58.5 42 34	A B C D 96 61 45 27.5	A B C D 91.5 61.4 42 25.5	A B C D 101 66 40 32
			
1250069 SC06 小威驰	1250071 709 A	1250072 TM16	1250073 福美来 1.8
A B C D 80 55 40 24.5	A B C D 95.8 64 45 31.7	A B C D 101 66 40 28	A B C D 101 66 42 32
			
1250074 三菱速跑	1250075 逍客	1250087 天籁 2.3	1250090 奔腾 B50
A B C D 102.8 72 40.5 25.5	A B C D 101 66 45 28	A B C D 122 66 40 22	A B C D 101 66 45 27

			
1250091 福克斯 A B C D 97 63 45 31	1250095 709C A B C D 95.8 64 45 31	1250096 A B C D 96 61 45 32	1250097 A B C D 101 66 44 27.5
			
1250098 A B C D 101 61 45 32	1250099 A B C D 96 61 45 32	1250100 A B C D 96 63 40 30.5	1250103 CRV A B C D 86 59 45 33
			
1250109 福克斯 A B C D 101 66 45 29.5	1250110 小电装 A B C D 80 55 40 22	1250112 M519 A B C D 78 57.2 40 27.5	1250116 A B C D 96.5 62.5 42 28
			
1250119 福美来1.6 A B C D 122 66 42 32	1250123 天籁2.0 A B C D 101 66 40 28	1250125 海马 A B C D 96 62 45 28	1250126 7H15Z A B C D 103 72 45 32

			
1250128 松下顶达 A B C D 83 54 40 25	1250129 10PA小 A B C D 91 55.5 40 27.5	1250134 三菱翼神 A B C D 83 55.3 40 28	1250140 五菱荣光 A B C D 96 64 45 26
			
1250142 菲亚特 A B C D 111 66 4 22	1250143 TM21 A B C D 111 66 40 32	1250145 梅甘娜2代 A B C D 101 66 45 25.5	1250146 M599 A B C D 92 61.5 42 25.5
			
1250147 印尼奇骏 A B C D 101 66 45 16	1250149 铃木维特拉 A B C D 96 64 45 33.5	1250152 A11白 A B C D 96 64 40 31.5	1250154 印度POLO A B C D 96 61 45 32.5
			
1250155 福特2.3 A B C D 98 63 63.8 35.5	1250156 标致206 A B C D 96 61 45 27	1250158 日产B13 A B C D 104 66 44 28	1250159 伊朗洛根 A B C D 105 65.5 40 29.5

			
1250160 印度JS96 / ZEN	1250162 欧蓝德45两节插	1250163 大瑞丰	1250165 标致307
A B C D 85 55 40 23.5	A B C D 83 57 45 29.5	A B C D 96 61.5 45 32	A B C D 96 64 45 32.5
			
1250166 迈锐宝	1250167 宝马E63	1250170 508CCI	1250171 科鲁兹 12V
A B C D 103 61 45 26	A B C D	A B C D 116.5 67 50 31	A B C D 96.5 61.5 40 27.5
			
1250172 PXE 大众	1250173 M517	1250174 常州 彩色 CCI	1250175 CVC 小
A B C D	A B C D 96.5 63 42 28	A B C D 141.5 77.5 82 33.5	A B C D 92 60 45 24
			
1250177 HDS GV	1250180 NISSAN MICRA SBL	1250182 印度 NANO	1250183 新款佳美双孔90度
A B C D 92 60 45 26.5	A B C D 83 54 40 25	A B C D 80 55 40 24	A B C D 96.5 61 40 22

			
1250184 DKS15 沃尔沃	1250185 V5 大线圈	1250187 CCI 12V 高51	1250188 巴西96
A B C D	A B C D	A B C D	A B C D
			
1250189 巴西小福特	1250193 DKS 菲亚特	1250201 STR08	1250202 TM16 缺角 24V
A B C D 95.5 63.5 63.8 34	A B C D 96 64 45 30	A B C D 97 55 40 25	A B C D 101 66 40 28
			
1250204 单线佳美新款 180度	1250205 标致 301	1250206 巴西 CVC 菲亚特	1250207
A B C D 96.5 61 40 22	A B C D 92.5 55 40 23.5	A B C D 92 61.5 45 24	A B C D 96.5 62.5 42 28
			
1250211 本田 BRIO	1250215 德尔福昂科威 双定位	1250216 泰国 驭达	
A B C D 87.5 58.5 45 27.5	A B C D 92 61.5 45 24	A B C D	



	1270001	10S-3
A	B	C D
92	25	13.5 16.3

	1270002	10S15C
A	B	C D
105	20	13.5 14.7

	1270003	709
A	B	C D
105	24.5	11.7 14

	1270004	SP10
A	B	C D
98	24.3	13.5 16

	1270005	10S-1 丰田
A	B	C D
92	21	13.5 19.7

	1270006	706
A	B	C D
97	20.3	11 12

	1270007	JS96
A	B	C D
92	22.5	12.5 13.3

	1270008	CRV 1.8
A	B	C D
103	18	9.7 6.6

	1270010	小欧宝
A	B	C D
105	27	17.5 13

	1270011	10S15C
A	B	C D
105	32.8	13.5 17

	1270012	10PA
A	B	C D
105	40	13.5 10

	1270013	奥迪100
A	B	C D
119	45	13.5 25

	1270014	508
A	B	C D
120	26.5	12.8 14.8

	1270015	思域老款
A	B	C D
105	18.5	9.7 6.4

	1270016	比亚迪 F2
A	B	C D
101	19	9.7 4.5

	1270017	飞度
A	B	C D
105	19.4	9.7 6.4

	1270018	HCC
A	B	C D
110	40	13.5 20

	1270019	马自达6
A	B	C D
110	40	12.5 25

	1270020	709
A	B	C D
105	24.5	12.9 13.3

	1270021	DKS
A	B	C D
111	36.5	

	1270022	三菱 090
A	B	C D
112	38	

	1270023	DKS
A	B	C D
111	36.5	

	1270024	V5 四级
A	B	C D
120	32	13.5 22

	1270025	V5 六级
A	B	C D
128	32	13.5 18

	1270026	大福特
A	B	C D
121.5	31	12.5 21.5

	1270027	DKS 32
A	B	C D
139	40.7	17 24

	1270028	CRV 新款
A	B	C D
105	17.4	9.7 15

	1270029	五十铃 1A
A	B	C D
110	40	12.5 25

	1270030	五十铃 2A
A	B	C D
110	35	17.5 20

	1270031	10S-2
A	B	C D
72	21	13.5 19

	1270033	马自达3
A	B	C D
105	45	12.5 29

			
1270034 帕拉丁 A B C D 111.5 41.8 13.5 29.2	1270035 现代-7 A B C D 112 45 13.5 35	1270036 10S-4 小威驰 A B C D 86 21 13.5 12.7	1270037 速腾 A B C D 90 21 13 15
			
1270038 10PA A B C D 105 35 13.5 22	1270039 日产骐达 A B C D 105 50.5 12.5 33.5	1270040 日产轩逸 A B C D 105 35 12.5 11	1270041 507 A B C D 105 24.5 11 12.9
			
1270042 赛飞利 6V12 A B C D 109 29.5 12.5 11.8	1270043 铃木 08E A B C D 98 24 13.5 16	1270044 大铃木 A B C D 102 27 13 17	1270045 新铃木 A B C D 95 22 12.5 9.2
			
1270046 雨燕 A B C D 105 13.9 11.7 12.5	1270047 欧蓝德 A B C D 105 24 9.6 7	1270048 富通 A B C D 108 23 12.5 12	1270049 五菱荣光 A B C D 105 25 13.5 12.5

			
1270050 日产逍客 A B C D 109 30 13 12	1270051 日产天籁 A B C D 105 25.4 13.5 10	1270052 君越2.4 A B C D 109 23.5 13 7	1270053 奔腾B50 A B C D 109 28 13.5 11
			
1270054 小福特 A B C D 109 24 13.5 19	1270057 V5 四级 小别克 A B C D 112 34.3 13.6 22.9	1270058 ATOZ A B C D 98 24 13.5 15	1270059 圣达菲 A B C D 105 32 13 16
			
1270060 蒙迪欧 A B C D 107 17 9.7 4.5	1270061 比亚迪 F2 A B C D 106 17 9.6 4.8	1270062 小电装 A B C D 89 25 13.8 12	1270063 福克斯 A B C D 115.5 38.3 13.5 20.8
			
1270064 YORK CGI A B C D 120 24 13 16	1270065 大96 A B C D 105 24 12 12	1270066 7V16 宝来 A B C D 105 24 12 12	1270067 普桑2000 A B C D 105 21.7 12.8 10.6

			
1270068 普桑 AO	1270069 7V16 捷达王	1270071 凯美瑞	1270074 TM16
A B C D 105 21 13 10	A B C D 105 24 13 11	A B C D	A B C D 109 30 13.5 19
			
1270077 福特	1270079 10P30C	1270080 派力奥	1270081 V3 菱悦
A B C D 122 30 13.5 11	A B C D 134 45 15 24	A B C D 105 34 13 19	A B C D 112 24 13.6 14
			
1270082 POLO	1270083 HCC	1270084	1270086 福美来
A B C D 13.5 14	A B C D 110 40 13.5 21	A B C D 105 35 12.5 18	A B C D 110 35 12.5 10
			
1270087 TR 1A	1270088 奥特加106 2.8	1270089 奔驰	1270090 卡罗拉
A B C D 105 19 9.5 8	A B C D 106 13.8 9.7 3.2	A B C D 82.5 19.2	A B C D 83 32.3

			
1270091 福特新霸	1270092 福特	1270093 VW	1270095 奥迪A3
A B C D 121.5 26.2 13.6 16.8	A B C D 122 31.3 13.5 15.3	A B C D	A B C D
			
1270096 POLO	1270097 新雨燕	1270098 科帕奇	1270099 505
A B C D 13.5 18	A B C D 88 10.5 9.7 2	A B C D 101 72 17.5 14	A B C D 105 24 12 12
			
1270100 派力奥	1270101 派力奥加长	1270102 HCC小	1270103 奔驰
A B C D 105 34 13 19	A B C D 105 35 13 15	A B C D 100 33 13.5 14.3	A B C D
			
1270105 CHEV	1270107 日产菲亚特	1270108 TM13	1270109 富豪
A B C D 109 40 12.5 20	A B C D 109 22 13.5 10.3	A B C D 109 33 13.5 14	A B C D 109 34 13 15

			
1270110 圣达菲108 A B C D 109 30 12.7 10	1270111 维特拉 A B C D 112 30 13.5 15	1270112 印尼奇骏 A B C D 109 25 12.5 15	1270113 马二 A B C D 100 55 12.5 35
			
1270114 508 奥威 A B C D 112 22 13 10	1270116 泰国赛飞利 A B C D 108 28 13 8	1270117 福特 2.3 A B C D 105 33 13.5 19	1270118 标致 206 A B C D 105 22 9.5 11
			
1270119 C690 BEAT A B C D 100 33 12.5 13.5	1270120 小10PA A B C D 100 40 12.5 23	1270121 三菱翼神 A B C D 92 12 9 3	1270123 奥迪 A B C D
			
1270124 卡罗拉 A B C D	1270125 宝马 A B C D	1270126 7H15 工程车 A B C D 112 27 13 15	1270129 大瑞丰 A B C D 105 34 13.5 18

			
1270130 伊朗洛根 A B C D 109 42 13.5 20	1270131 梅甘牌 2 A B C D 109 22 12.5 12	1270133 索纳塔 8 A B C D	1270134 迈锐宝 A B C D 105 17 13.5 15
			
1270138 锋范 A B C D 105 17.4 9.7 15	1270141 KAPPA A B C D 100 22 13.5 15	1270142 706 飞度 A B C D 105 25.5 11 12.5	1270143 706 锋范 A B C D
			
1270144 大众新款 A B C D	1270145 T5 A B C D	1270147 骊威 A B C D 105 55 12.5 36	1270149 三电大众 A B C D
			
1270150 切诺基吸盘 A B C D 105.5 22.5 12.9 9.6	1270151 HDS NOVO 锰钢昂科威 A B C D 98 20.5 12.5 7.7	1270152 奔驰配胶木铁轮子 A B C D	1270154 大众三角橡胶 A B C D 22 13.5

			
1270155 DKS 菲亚特	1270156 土耳其 雨燕	1270157 雨燕2012三眼	1270161 马来10P15C铁花键
A B C D 109.5 37.5 13.5 20.8	A B C D 105.5 23.5 11.5 12.3	A B C D 94.5 29 12.5 12.5	A B C D 119 33 13.5 22
			
1270163 马来 尼桑7PK	1270164 马来NAVARA	1270165 10P15C 铁键槽	1270166 马来 STR08
A B C D 109.5 40.5 13.5 23.6	A B C D 104.5 33.5 12.5 16.8	A B C D 119.5 36 13.5 24.5	A B C D 95 16.5 9.7 3.5
			
1270167 7B10 橡胶	1270168 小欧宝铁	1270169 日产新阳光	1270170 奥迪4孔 6901-8830
A B C D 105 32 11 12.9	A B C D	A B C D 94 41 12.5 30	A B C D
			
1270176 高尔夫 7	1270177 松下骐达	1270179 土耳其道奇105	1270182 HDS 橡胶 昂科威
A B C D 21 12.5	A B C D 95 21 12.5 11	A B C D 105.5 18 13.5 6.5	A B C D 100 25 12.5 6.3

			
1270183 起亚K2	1270184 标致 301	1270186 印度 NANO	1270188 奥迪锰钢螺纹
A B C D	A B C D 95 30 12.5 17.3	A B C D	A B C D
			
1270195 本田 BRIO	1270199 小切诺基凸齿	1270200 泰国骐达	1270202 马来骐达
A B C D 105 16.5 9.6 3.4	A B C D	A B C D 100.5 22.5 12.5 12.9	A B C D 105 50.5 12.5 33.5
			
1270206 新款佳美	1270207 沃尔沃S40	1270208 法来奥 沃尔沃	1270209 四孔新款奔驰
A B C D	A B C D 112 49.5 13.5 36.7	A B C D	A B C D

				
1708-9927 佳美 10S	7022-1.5-11 卡特	7024-6.3-11 威驰	70116-6.3-11	70121-2.3-11 白色飞机头
				
70250-2.2-1 110土耳其	30107035 DKS 东南	30107040 小标致	30107047 福克斯	30107089 大福特
				
30604088 雷诺	301070077 小HCC	BQ-1413B6蒙迪欧	DJ 7021-4.8 6.3-11 巴西HDS	DJ 7027A-1.5-11 标致307
				
DJ 70114Y-2-11 高尔	DJ3011-2.5-21 CCI插件	DJ3011Y-2.5-11 佳美	DJ3021-2.5-11 帕尔玛C204	DJ7011-6.3-11 铃木
				
DJ7011C-6.3-11 小电装	DJ7011W-6.3-11 绿色小方插	DJ7011Y-1.8-11 索纳塔 中亚	DJ7011Y-6.5-11 小松	DJ7012F-2.2-11 飞机头

				
DJ7013Y-2.3-11 五十铃	DJ7016Y-6.3-11 现代	DJ7018-1.65-11 7H15	DJ7018-2-21 佳美 广本	DJ7019-3-21 收割机
				
DJ7021-1.8-11 大字	DJ7021-1.65-11 小欧宝	DJ7021-4.816.3-11 709白方插	DJ7022Y-2.5-11 道奇	DJ7022Y-2.5-11 道奇插 中亚
				
DJ7024-3.5-11 捷达王	DJ7028-1.65-11 迈锐宝	DJ7028A-1.5-21 新压缩机插	DJ70224Y-1.2-11 大福克斯双线	DJ70292-2.2-11 电装 悍马
				
DJ-141317 富康	DJB-7012Y-1.2-11 HRV	DJB7018-1.2-11 菱派	DJB7025F-1.2-11 逍客	DJF 7013Y-2.2-21 M519
				
DJF 70121-2-21 ATOZ	DJF7013Y-2.2-21 马6	DJF70121-11 富豪	ZY-040007 沃尔沃	佳美 广本
				
洛根 安迈普	马6 特殊 马3 2.0	土耳其		

